



INTRASTAT

21.1

ÍNDICE

A QUEM SE DIRIGE?	3
CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO	3
CONFIGURAÇÃO	3
1. GERAIS.....	3
1.1 TABELA DE PAÍSES.....	3
1.2 TABELA DE INTRASTAT	5
1.2.1 REGIÕES.....	5
1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS	6
1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO	7
1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA	8
2. EMPRESA	9
2.1 FICHA DA EMPRESA.....	9
2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA	10
2.3 TABELAS DE ARTIGOS	11
2.4 TABELAS DE TERCEIROS	13
3. FICHA DE TERCEIRO	14
4. CONFIGURAÇÃO DE CDU	15
5. FICHA DE ARTIGO	16
6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS.....	17
UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT	18
ATUALIZAÇÃO INTRASTAT	23
ALTERAÇÕES.....	25

A QUEM SE DIRIGE?

A todas as empresas que intervenham na transação de bens entre os Estados-membros, abrangidas pelo IVA e que ultrapassem os valores dos limiares estatísticos de assimilação.

O INE (Instituto Nacional de Estatística) fixa anualmente os limiares estatísticos de assimilação, por fluxo, pelos quais são definidas as obrigações dos responsáveis pelo fornecimento da informação.

Benefícios para a empresa: através desta ferramenta é possível gerar de uma forma automática o ficheiro Intrastat em suporte magnético, respondendo de forma simples às exigências do INE.

CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO

Este módulo do ARTSOFT possibilita, após a configuração de algumas tabelas, a geração do ficheiro Intrastat em suporte magnético.

CONFIGURAÇÃO

As tabelas necessárias à elaboração correta do IntraStat dividem-se em 5 grupos: gerais, da empresa, documentos, artigos e terceiros.

1. GERAIS

As tabelas gerais necessárias a esta configuração são as de Países e de Intrastat.

1.1 TABELA DE PAÍSES

A tabela de países pode ser acedida através da opção de menu 'Países' que se encontra disponível a partir da opção 'Tabelas Gerais' do menu 'Configurações'.

Manutenção da Tabela de Países/Moedas

28 itens

Nº	Nome do país	Ab.P	ISO	Ab.M	Moeda	Plural	Subdiv.	ND	Imp.	I.Tel	C.I.	IS	Comunidade
000	Portugal	PT	620	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	351		PT	
001	Áustria	AT	40	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	43		AT	União europeia
002	Alemanha	DE	276	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	49		DE	União europeia
003	Bélgica	BE	56	EUR	euro	euros	cêntimos	2	TVA	32		BE	União europeia
004	Bulgária	BG	100	BGN	lev	lev	stotinka	2	VAT	359		BG	União europeia
005	Chéquia	CZ	203	CZK	coroa	coroas	halér	2	VAT	420		CZ	União europeia
006	Chipre	CY	196	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	357		CY	União europeia
007	Croácia	HR	191	HRK	kuna	kuna	lipa	2	VAT	385		HR	União europeia
008	Dinamarca	DK	208	DKK	coroa	coroas	øre	2	VAT	45		DK	União europeia
009	Eslovénia	SI	705	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	386		SI	União europeia
010	Eslováquia	SK	703	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	421		SK	União europeia
011	Espanha	ES	724	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	34		ES	Países terceiros
012	Estónia	EE	233	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	372		EE	União europeia
013	Finlândia	FI	246	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	358		FI	União europeia
014	França	FR	250	EUR	euro	euros	cêntimos	2	TVA	33		FR	União europeia
015	Grécia	GR	300	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	30		GR	União europeia
016	Hungria	HU	348	HUF	forint	forint	fillér	2	VAT	36		HU	União europeia
017	Irlanda	IE	372	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	353		IE	União europeia
018	Irlanda do Norte	XI	998	GBP	libra	libras	pence	2	VAT	44		XI	União europeia
019	Itália	IT	380	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	39		IT	União europeia
020	Letónia	LV	428	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	371		LV	União europeia
021	Lituânia	LT	440	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	370		LT	União europeia
022	Luxemburgo	LU	442	EUR	euro	euros	cêntimos	2	IVA	352		LU	União europeia
023	Malta	MT	470	EUR	euro	euros	cêntimos	2	VAT	356		MT	União europeia

Esta tabela é GERAL. Qualquer alteração nesta tabela afeta todas as empresas do sistema.

Seir

Faça duplo clique sobre os diferentes países de forma a certificar-se que cada país tem a indicação do código Intrastat correspondente.

Registo de país

Registo

01-Posição	0
02-Código ISO do país	620
03-Designação interna	Portugal
04-Código ISO da moeda	978
05-Nº decimais da moeda	2
07-Visualizar valores	<input checked="" type="checkbox"/>
08-Nome Imposto V.A.	IVA
09-Indicativo telefónico	351
10-Código de integração	0
11-Código país Intrastat	PT
12-Tratar como terceiro	<input type="checkbox"/>

11-Código país Intrastat
Qual o código deste país para o relatório Intrastat, se diferente do código ISO-2 do país, como nos casos especiais 'QR', 'QV' e 'QY' (manual intrastat, anexo 'tabela de países')


OK Cancelar

1.2 TABELA DE INTRASTAT

A tabela de configuração de IntraStat pode ser acedida através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas Gerais -> IntraStat’. Esta opção de menu dá acesso a quatro tabelas distintas que podem ser acedidas selecionando a respetiva pasta.

1.2.1 REGIÕES

Corresponde às regiões de origem (exportação) / destino (importação) dos produtos vendidos.



1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS

Corresponde à localização dos portos e aeroportos existentes no país.

Manutenção da Tabela de Portos/Aeroportos IntraStat

31 itens

Número	ID	Descrição
001	PCA	Aveiro
002	PCF	Figueira da Foz
003	PCL	Lisboa
004	PCN	Sines
005	PCP	Portimão
006	PCR	Faro
007	PCS	Setúbal
008	PCV	Viana do Castelo
009	PCX	Leixões
010	PMF	Funchal
011	PMS	Porto Santo
012	PZA	Angra do Heroísmo
013	PZH	Horta
014	PZP	Ponta Delgada
015	PZS	Santa Maria
016	PZV	Praia da Vitória
017	PCO	Outros (do Continente)
018	PZO	Outros (dos Açores)
019	PMC	Canical
020	PM...	Outros (da Madeira)
101	ACF	Faro
102	ACL	Lisboa
103	ACP	Porto
104	AMF	Funchal
105	AMS	Porto Santo
106	ATM	Horta

Esta tabela é GERAL. Qualquer alteração nesta tabela afeta todas as empresas do sistema.

Sair

1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO

Corresponde às naturezas de transação associadas a cada tipo de documento.

Manutenção da Tabela de Natureza da Transação IntraStat

19 itens

Código	Descrição
10	Compra/venda firme
12	Remessa para venda à vista ou à condição, para consignação ou com intermediação de um comissionista
13	Troca direta (compensação em espécie)
14	Locação financeira
19	Outras Transações que impliquem uma transmissão, efetiva ou prevista, de propriedade de residentes para não reside...
21	Remessas devolvidas de bens após registo da transação original
22	Substituição de bens devolvidos após registo da transação original, a título gratuito
23	Substituição (por exemplo, sob garantia) de bens não devolvidos após registo da transação original
29	Outras Remessas devolvidas e substituídas gratuitamente de bens após registo da transação original
30	Transações que impliquem transferência de propriedade, mas sem compensação financeira ou em espécie
41	Bens destinados a regressar ao país inicial de exportação
42	Bens não destinados a regressar ao país inicial de exportação
51	Bens que voltam a entrar no país inicial de exportação
52	Bens que não voltam a entrar no país inicial de exportação
60	Transações particulares registadas para fins nacionais
70	Operações no âmbito de um programa comum de defesa ou de outro programa intergovernamental de produção co...
80	As transações que implicam o abastecimento de materiais de construção e de equipamento técnico ao abrigo de um c...
91	Aluguer, empréstimo e locação operacional por período superior a 24 meses
99	Outras transações que não podem ser classificadas noutros códigos

Esta tabela é GERAL. Qualquer alteração nesta tabela afeta todas as empresas do sistema.

Sair

1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA

Corresponde à classificação dos artigos.

Manutenção da Tabela de Nomenclatura Combinada Intrastat

111 itens

Código NC8	Uni...	Un.Supl.	Fat...	Descrição
01				
0101				
01012100	PCE	p/st	1	Cavalos reprodutores de raça pura
01012910	PCE	p/st	1	Cavalos não reprodutores de raça pura, para abate
01012990	PCE	p/st	1	Cavalos, vivos, não reprodutores de raça pura (exceto para abate)
01013000	PCE	p/st	1	Asininos vivos não reprodutores de raça pura
01019000	PCE	p/st	1	Muare vivos não reprodutores de raça pura
0102				
0103				
0104				
0105				
0106				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Esta tabela é GERAL. Qualquer alteração nesta tabela afeta todas as empresas do sistema.

Sair

Nomenclatura Combinada

Código: 01012100

Descrição: Cavalos reprodutores de raça pura

Código Unidade: PCE

Unidades Suplementares: p/st


Fator: 1.00

Livre de Massa Líquida ☐

Guardar Cancelar

Para cada nomenclatura existem algumas características que já se encontram preenchidas e que obedecem às especificações do INE.

Esta tabela é atualizada todos os anos pelo INE podendo existir alterações, de um ano para o outro, ao nível dos códigos de artigo. Para facilitar a atualização dos dados, é possível efetuar uma importação diretamente do INE através da opção da barra de ferramentas para o efeito.



2. EMPRESA

2.1 FICHA DA EMPRESA

No menu de 'Configuração da Empresa', na pasta 'Dados da Empresa', em 'Intrastat' deverão ser colocados os parâmetros necessários ao correto funcionamento desta funcionalidade.

☐	Câmbios
☐	Intrastat / IVA intracomunitário
☐	Intrastat
187-Porto de exportação	003 - PCLLisboa
189-Aeroporto de exportação	102 - ACLLisboa
188-Porto de importação	003 - PCLLisboa
190-Aeroporto de importação	102 - ACLLisboa
191-Modo de expedição	01 - Nossa viatura (Transporte rodoviário)
192-Condições de entrega	03 - CIF - Custo, seguro, frete
193-NIF do responsável	123456789
194-Pasta exportação ficheiro	

Terá de ter em atenção que apenas deve ser preenchido o NIF do responsável pelo envio quando não é a própria empresa a enviar o ficheiro (por exemplo, uma empresa de pequena dimensão em que a prestação deste serviço é efetuada por terceiros).

De forma a facilitar a conversão dos códigos NC8 nos artigos sujeitos ao Intrastat e de evitar que se tenha de importar a tabela de nomenclatura combinada em todos os ficheiros de trabalho onde vai ser usada, foi disponibilizada a entrada de menu **‘Empresa - > Funções de Supervisão -> Consolidações -> Aplicar equivalências NC8 aos artigos’**. Desta forma, deixa de ser necessário aceder ao ícone “Importar INE” da tabela geral de configuração Intrastat, nomenclatura combinada. No entanto, se tiver vários ficheiros de trabalho que necessitem desta conversão, terá de aceder a cada um deles e executar esta rotina de consolidação. Esta operação verifica os artigos que contêm códigos NC8 do ano anterior e que sofreram alterações no ano atual e, se for possível, atualiza-os com os respetivos códigos do ano atual.

2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA

A tabela de condições de entrega pode ser acedida através da opção de menu **‘Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Documentos -> Condições Entrega -> Intrastat’**.


Manutenção da Tabela de Condições de Entrega Intrastat / da EMPRESA

17 itens

ID	Cód.	Incoterms CCI	% Compra	% Venda
01	XXX	Condições de entrega diferentes das acima indicadas	0.00	0.00
02	CFR	Custo e frete (C&F)	0.00	0.00
03	CIF	Custo, seguro, frete	0.00	0.00
04	DDU	Entrega direitos não pagos	0.00	0.00
05	DDP	Entrega direitos pagos	0.00	0.00
06	DAF	Entrega na fronteira	0.00	0.00
07	DEQ	Entrega no cais	0.00	0.00
08	DES	Entrega no navio ("ex ship")	0.00	0.00
09	FOB	Franco a bordo	0.00	0.00
10	FAS	Franco ao longo do navio	0.00	0.00
11	FCA	Franco transportador	0.00	0.00
12	EXW	Na fábrica	0.00	0.00
13	CPT	Transporte pago até a	0.00	0.00
14	CIP	Transporte pago, incluindo seguro até a	0.00	0.00
15	DAP	Entrega no local (no cais ou fora dele)	0.00	0.00
16	DAT	Entrega no terminal	0.00	0.00
17	DPU	Entrega no Local Descarregada (Incoterms 2020)	0.00	0.00

Sair

Nas colunas ‘% Compra’ e ‘% Venda’ devem ser colocados os valores percentuais correspondentes aos valores estatísticos (para mais esclarecimentos deverá consultar o site do INE referente ao Intrastat).



Registo	
01-Posição	1
02-Código Incoterms	XXX
03-Designação Incoterms	Condições de entrega diferentes das acima indicadas
04-% compras para valor estatístico	0.00
05-% vendas para valor estatístico	0.00

04-% compras para valor estatístico
 Percentagem a aplicar sobre o valor das compras para obtenção do valor estatístico a declarar no Intrastat

OK Cancelar

2.3 TABELAS DE ARTIGOS

As tabelas de artigos estão disponíveis a partir da opção de menu ‘**Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Artigos -> Artigos**’.

Inicialmente deverá configurar as ‘**Unidades de Movimentação**’. Dependendo da unidade de medida associada ao artigo deve ser colocado o fator de conversão para o Intrastat (por exemplo, se o artigo for vendido à Tonelada, mas para efeitos de Intrastat apenas interessa obter as vendas em Quilogramas, deve colocar 1000 na coluna ‘Fator I.S.’).

Manutenção da Tabela de Unidades / da EMPRESA

ID	Abrev.	Descrição	Fator	Intrastat	Cod
Posição					
1	Un	Unidade			
2	Cx	Caixa			
3	Kg	Quilo			
4	CCT	Capacidade de carga útil em toneladas métrica...		ct/l	
5	CEN	100 unidades		100 p/st	
6	CTM	Números de quilates (1 quilate métrico = 2*10...		c/k	
7	GFJ	Grama isótopos cindíveis		gi F / S	
8	GRM	Grama		g	
11	KHO	Quilograma de peróxido de hidrogénio		kg H2O2	
12	KLT	1 000 Litros		1 000 l	
13	KMA	Quilograma de metilamina		kg met.am.	
14	KNE	Quilograma peso líquido escorrido		kg/net eda	
15	KNI	Quilograma de azoto		kg N	
16	KPH	Quilograma de hidróxido de potássio (potassa ...		kg KOH	
17	KPO	Quilograma de óxido de potássio		kg K2O	
18	KPP	Quilograma de pentóxido de difósforo		kg P2O5	
19	KSD	Quilograma de matéria seca a 90%		kg 90 % s...	
20	KSH	Quilograma de hidróxido de sódio (soda cáusti...		kg NaOH	
21	KUR	Quilograma de Urânio		kg U	

Sair


De seguida, deverá aceder a 'Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Artigos -> Armazéns', de forma a associar a região ao armazém.

Manutenção da Tabela de Nomes de Armazéns / da EMPRESA

Número	Descrição	L.Geog	Filial	EF	Que...	Sobra	TbL	CI	MI	SN	CL	CS	EI	CE	TX
1	Lisboa	11.06.18		C	S060	E060	1		✓		✓	✓	✓		✓
2	Porto	13.12.03		C	S060	E060			✓		✓	✓	✓		✓
3	Coimbra	06.03.36		C	S060	E060			✓		✓	✓	✓		✓
4	Faro	08.05.08		C	S060	E060			✓		✓	✓	✓		✓
10	Produção						1				✓	✓	✓		✓

Sair


Na janela 'Edição do Armazém', nos campos relativos ao Intrastat, pode premir a tecla '+' para aceder às regiões existentes no ponto 1.2.1.



2.4 TABELAS DE TERCEIROS

As tabelas de terceiros podem ser acedidas através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Terceiros’.


Selecione o separador ‘Diversos’ de forma a aceder à tabela ‘Modos Expedição’ e a associar o código Intrastat a cada um dos modos de expedição utilizados pela empresa.



3. FICHA DE TERCEIRO

No 'Registo de Terceiro' deve ser colocado no campo 'Condição de Entrega Intrastat' (parametrizado no ponto 2.2) os custos que o ARTSOFT irá assumir relativamente ao Cliente / Fornecedor (colocar em cada um dos separadores respetivos).


Se esta opção não for preenchida será utilizado o valor indicado na ficha da empresa, ou, em alternativa, o valor colocado manualmente no documento.



Intrastat / IVA intracomunitário	
Intrastat	
187-Porto de exportação	003 - PCLLisboa
189-Aeroporto de exportação	102 - ACLLisboa
188-Porto de importação	003 - PCLLisboa
190-Aeroporto de importação	102 - ACLLisboa
191-Modo de expedição	01 - Nossa viatura (Transporte rodoviário)
192-Condições de entrega	03 - CIF - Custo, seguro, frete
193-NIF do responsável	123456789
194-Pasta exportação ficheiro	
IVA intracomunitário	

4. CONFIGURAÇÃO DE CDU


Nos documentos de entrada passou a ser necessário referir qual o país de origem / produção da mercadoria. Se o fornecedor for o produtor é assumido o país de origem do fornecedor. Nos casos em que o fornecedor não é o produtor, deve-se indicar no campo 'INTRASTAT' o código Intrastat do país ou o código ISO do país de origem.



Atenção que, devido a esta alteração, a tabela de países deve estar corretamente preenchida, pois não serão só validados os prefixos da comunidade europeia, mas também de países terceiros.

5. FICHA DE ARTIGO

No 'Registo de Artigo', separador 'Geral', grupo 'Diversos', no campo 'Intrastat' terá que ser colocado o código da nomenclatura do artigo (artigo pautal). No campo 'Classific. Intrastat' pode utilizar a tecla '+' para aceder à tabela de nomenclaturas configurada no ponto 1.2.4. Pode ainda definir qual o país de origem por omissão a ser usado na recolha dos documentos.




6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS

Selecione a opção de menu ‘Configurações -> Tabelas Gestão Comercial -> Documentos -> Série de documentos’.

Os documentos relativos a transmissões intracomunitárias devem ser classificados consoante a natureza da transação, devendo ser especificada uma série por cada natureza de transação.


No separador ‘Intrastat’ terá de selecionar a ‘Natureza de transação’, de acordo com a configuração efetuada no ponto 1.2.3.




UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT

De forma a garantir o correto funcionamento e envio de ficheiros ao nível do ARTSOFT, sugerimos a consulta dos manuais operacionais disponibilizados pelo INE, bem como as instruções relativas ao envio de ficheiros.

Iniciamos o processo por emitir um documento de entrada, sendo esta a série de documentos configurada de acordo com as especificações apresentadas no ponto 6. Depois de inicializar a série, deverá preencher o cabeçalho do documento de acordo com os dados da figura abaixo, tendo em atenção que terá que utilizar um fornecedor que esteja de acordo com a configuração estabelecida no ponto 3.



No separador 'Intrastat', poderá visualizar as condições de entrega configuradas no registo do terceiro, sendo que estas podem ser alteradas no documento, e ainda associar a localização do 'Porto/Aeroporto'.



Documento | Lançamentos | Informação | Contabilidade | Totais | Filtros

[Cabeçalho](#) | [Ficha de Terceiro](#) | [Condições Comerciais](#) | [Data de Imposto](#) | [Armazém](#) | **Intrastat**

Data de Imposto:

Armazém: N.º Armazém:


Intrastat

Condições Entrega: 12 | EXW | Na fábrica

Porto/Aeroporto: 102 | ACL | Lisboa

Em edição

Nos lançamentos, adicione, por exemplo, 100 unidades de um artigo configurado anteriormente com a classificação Intrastat e introduza o código Intrastat do país de origem do artigo.



MIE401 - V.Factura (1)

N.º Documento: 220000001 | Data: 14-03-2022 | Total: 10.00

Fornecedor: 2-Terceiro Comunitário | N.º Doc.For.: | Obs:

Lançamento

Nr. Armazém: 1 | Lisboa | Referência: 0100100000001 | Artigo 1

Informação

Quantidade: 1.000 | Embalagem: | Valor Unitário: 10.000 | Bónus: 0.000 | F9

Tabela 1 (Artigo)

Compo de Linha:

Intrastat

País de Origem: 2 | Espanha

Posteriormente à finalização do documento poderá aceder novamente a esta informação, através da opção 'Intrastat-Entrega', disponível na barra de ferramentas, ícone de 'Informações do documento'.

MIE401 - V.Factura (1)

Nº Documento: 22000000

Fornecedor: 2 - Terceira


Nº Doc.For.:

Data-valor

Data de Alerta

Intrastat-Entrega

Local Carga/Descarga



Intrastat

Intrastat

Condições Entrega: 12 | EXW | Na fábrica


Porto/Aeroporto: 102 | ACL | Lisboa

OK Cancelar


De seguida, terá de selecionar a opção de menu **‘Gestão Comercial -> Documentos -> Intrastat’** onde tem acesso às várias declarações, com indicação dos meses enviados e tipo de declarações enviadas.

The screenshot displays the IntraStat application interface. At the top left is the 'IntraStat' logo. The main area contains a table with columns: 'Envio', 'Nr.Declar...', 'Dt.Referê...', 'Data envio', 'Corrigido ...', 'Corrige', 'Importação Tp.Declar...', and 'Exportação Tp.Declar...'. A modal dialog box titled 'Gerar ficheiro' is open in the center, featuring a 'Mês:' dropdown set to 'Fevereiro', a 'Tipo:' text field containing 'Nova', and a 'Log de conferência' checkbox. The dialog has 'Gerar' and 'Cancelar' buttons. On the right side, a vertical sidebar contains a date selector set to '2022' and a list of buttons: 'Nova' (highlighted with a red box), 'Anular', 'Corrigir', 'Eliminar', 'eMail', 'WebInq', 'Validar NC8', 'Sair', and 'Ajuda (F1)'.

Prima o botão **‘Nova’** para gerar uma nova declaração, indicando de seguida o mês a que diz respeito. De seguida prima **‘Gerar’**.



Após gerar esta declaração, selecionando-a, tem acesso a um conjunto de novas funcionalidades, tais como: **‘Anular’**, **‘Corrigir’**, **‘Eliminar’**, **‘WebInq’** e **‘Validar NC8’**.



- A opção **‘Anular’** é utilizada para gerar um ficheiro de anulação, relativamente a uma declaração já enviada. Este ficheiro também terá de ser enviado para o INE;


- A opção 'Corrigir' é utilizada para gerar um novo ficheiro, a enviar para o INE, com o intuito de substituir a declaração enviada anteriormente.

A figura seguinte mostra uma situação de correção de uma declaração, poderá observar que é gerada uma nova declaração (ficheiro) que deverá ser enviada para o INE, com o intuito de proceder à substituição da anterior;


IntraStat							
Envio	Nr.Declar...	Dt.Referê...	Data.envio	Corrigido ...	Corrige	Importação Tp.Declar...	Exportação Tp.Declar...
2022001	1		01-02-2022	2022002	0	Ausência	Ausência
2022002	2		01-02-2022	0	2022001	Ausência	Ausência

- A opção 'Eliminar' só se encontra disponível para declarações não enviadas e visa eliminar uma declaração e respetivo ficheiro;
- A opção 'WebInq' ativa uma mensagem de confirmação de upload do ficheiro WebInq e, simultaneamente, copia o caminho e o nome do ficheiro para o *clipboard* do computador (o ficheiro é gerado na diretoria da empresa, em ARQUIVO\INE).

Também é aberta a página de Internet *webinq.ine.pt* se confirmar o *upload* do ficheiro WebInq, para que o utilizador introduza o seu código de aderente e respetiva *password*;



- A opção 'Validar NC8' permite validar os códigos NC8 da declaração de IntraStat em que se está posicionado. A validação pode ser feita por artigos ou por documentos, sendo visualizada uma mensagem de confirmação da conferência e, em caso de existência de erros, é gerado um relatório.




ATUALIZAÇÃO INTRASTAT

Quando a entrega do IntraStat sofre alterações a nível de nomenclatura combinada, esta deve ser atualizada, importando a nomenclatura combinada atualizada.


Os ficheiros NC8.txt e NC8_Equ.txt (que são fornecidos para *download*) devem ser copiados para a diretoria ASCII, mencionada na instalação do ARTSOFT.

Após realizar essa cópia, deverá aceder à opção '**Configurações -> Tabelas Gerais -> IntraStat**'.






De seguida, deverá posicionar-se na pasta “Nomenclatura combinada” de modo a realizar a importação dos ficheiros colocados na diretoria ASCII. Na barra de ferramentas está disponível o botão “Importar INE” que permite a importação direta dos dados do ficheiro do INE e se clicar no botão irá surgir a janela de importação.



No caso em que existem nomenclaturas que podem ter sido desdobradas, o ARTSOFT limpa o campo da nomenclatura na ficha do artigo e gera um Log File na diretoria ASCII com o nome NC8_EQU.LOG (ver imagem).



Nestes casos, deverá ir à ficha de artigo e preencher com a nova nomenclatura.

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	24-09-2015	Versão original	Marco Simão
2	08-02-2019	Revisão	Ileana Hritiu
3	14-03-2022	Revisão e atualização para 21.1	Rodrigo Alves